


Bilderschiene.  
417 Atelier.



Immer im richtigen Licht.

  
sonnen- und blendschutz

# 417 Atelier

Bilderschiene

## Produktmerkmale

- Funktionelle Bilderschiene geeignet für max. 20 kg Belastung (Hinweise bei den Bilderhaken beachten)
- Montage an die Wand, durchgehend verdeckter Montagekanal
- Schiene standardmässig in weiss pulverbeschichtet RAL 9016, alu natur eloxiert oder edelstahl-optik eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Schienen in weiss und alu über 6 m und edelstahl-optik über 3 m werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Lieferumfang: Profil, Montageclip (Art. Nr. 4112) und Enddeckel (Art. Nr. 4354 bzw. 4179)
- Zubehör gegen Aufzählung: die Perlon- und Stahlseile mit dem Twister ermöglichen ein rasches und einfaches Einhängen an jeder gewünschten Stelle, drei verschiedene Bilderhaken stehen zur Auswahl
- Gehrungen gegen Aufzählung
- Eckverbinder (Art. Nr. 4134) gegen Aufzählung

### Querschnitt M 1:1




Abb. Perlonseil mit Bilderhaken 4089 bis max. 5 kg

Abb. Perlonseil mit Bilderhaken 4088 bis max. 7 kg


Abb. Stahlseil mit Bilderhaken Zipper 4173 bis max. 20 kg

### Massanleitung




**Tip:** Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.


### Einhängen von Twister über die Lauföffnung



### Wandmontage WM Montageclip 4112




## Zubehör

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4174 4176	<b>Perlenseil</b> transparent, 2 mm mit Twister  150 cm, per Stk. 200 cm, per Stk.
	4175 4177	<b>Stahlseil</b> 1,8 mm mit Twister  150 cm, per Stk. 200 cm, per Stk.
	4089	<b>Bilderhaken</b> vernickelt bis max. 5 kg  per Stk.
	4088	<b>Bilderhaken</b> vernickelt bis max. 7 kg  per Stk.
	4173	<b>Bilderhaken „Zipper“</b> vernickelt bei Perlenseil bis max. 15 kg bei Stahlseil bis max. 20 kg  per Stk.
	4355	<b>Eckverbinder</b> Kunststoff, weiss oder grau für Innen- oder Ausseneck  per Stk.

## Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	417STG 417STG ABG 417STG 417STG ABG	<b>Profil 417 Atelier</b> Aluminium, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör  <b>weiss oder alu</b> Lagerlänge 6 m, per lfm  abgelängt nach Mass, per lfm  <b>edelstahl-optik</b> Lagerlänge 3 m, per lfm  abgelängt nach Mass, per lfm
	4354	<b>Enddeckel 417 Atelier</b> Kunststoff, weiss oder grau  per Stk.
	4179	<b>Enddeckel 417 Atelier</b> Aluminium, edelstahl-optik  per Stk.
	4112	<b>Montageclip</b> Kunststoff, weiss  per Stk.  <b>HINWEIS:</b> bei geteilten Schienen im Stossbereich einen Montageclip montieren.

## Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6499	<b>Gehrungsschnitt</b> Innen- oder Aussengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen)  per Gehrung (zwei Schnitte)

# Ihr Spezialist für Sonnen- und Blendschutz.

Sonnenschutz-Systeme allein auf ihre Wirkung als sommerlichen Hitzeschutz zu reduzieren, greift zu kurz. Unsere Produkte schützen vor Hitze und Blendung, sorgen für Privatsphäre und Ambiente im Innenraum und sparen durch ihre dämmenden Eigenschaften gleichzeitig Energie und Geld. Unsere Produktpalette reicht von Sonnenschutzfolien über hoch effiziente Innenbeschattungssysteme bis zu eleganten und dekorativen textilen Rollos, Plissees und Jalousien.

## **International bewährt**

Wir liefern und montieren alle bekannten Produkte im Beschattungsbereich – wie z.B. Silent Gliss, LEHA, Multifilm, Création Baumann, MHZ. Dadurch können wir für jede Art von Fenstern oder Gebäuden die optimalste Lösung anbieten. Bei den Sonnenschutz- und Sichtschutzfolien verarbeiten wir die Fensterfolien von 3M und Hanita Coatings, den weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich. Für die Gewebe- und Folienrollos von MULTIFILM® haben wir das exklusive Vertriebsrecht für die Schweiz und für Liechtenstein.

## **Einmalige Investition ohne finanzielle Folgen**

Der Vorteil von unseren auf der Fensterinnenseite montierten Sonnen- und Blendschutz Produkten ist deren Witterungsunabhängigkeit und dadurch unbegrenzte Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Vorbei sind die Zeiten von jährlich wiederkehrenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, wie sie insbesondere bei aussen montierten Systemen angezeigt sind.

## **Umfassende Beratung und objektbezogene Konzeption**

Bei Sunreflex erhalten Sie eine umfassende Beratung sowie eine objektbezogene Konzeption und Installation. Wir fertigen unsere Produkte auf Mass, so dass sie sich jeder Architektur anpassen – unabhängig von Grösse, Form und Neigung von Fenstern und Fassaden. Ob bestehende Gebäude oder Neubauten: Wir beraten Sie gerne vor Ort und gewährleisten eine professionelle Montage.

Sunreflex ist ein Geschäftsbereich der Frontwork AG, welche seit 20 Jahren wirkungsvolle visuelle Auftritte für Unternehmen, Marken und Produkte konzipiert und produziert.

frontwork ag  
sunreflex  
hertistrasse 25  
ch-8304 wallisellen  
tel +41 44 802 90 70  
fax +41 44 802 90 77  
info@sunreflex.ch  
sunreflex.ch