


Raumtrennschiene.  
464 Rondo.



Immer im richtigen Licht.


**sunreflex**  
sonnen- und blendschutz

# 464 Rondo

Raumtrennschiene

## Produktmerkmale


- Stabiles Aluprofil bestens geeignet für schwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhangsgewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 48060) gegen Aufzählung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Montage freitragend bis max. 200 cm, abgehängt oder direkt an die Decke
- Universell einsetzbares Raumtrennprofil für Arztpraxen, Krankenhäuser, Umkleidekabinen, Werkstätten, etc.
- Schiene einläufig, standardmässig in weiss pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Ausklüfung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör (ohne Montagmaterial): Enddecke (Art. Nr. 4642), Ösenleiter (Art. Nr. 4263) mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4803), Zwischenfeststeller und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)
- Auf Wunsch mit X-Gleitern Teflon, X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse oder Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826) ohne Aufzählung erhältlich, siehe Technikteil
- Rundbögen und Horizontalbögen gegen Aufzählung




Querschnitt  
M 1:1

### Deckenmontage

Deckenträger  
4055




Deckenträger  
4058




### Abgehängte Montage


Mini-Decken-  
träger 4056



Deckenträger  
4057




V-Hänger  
4075




### Seitenmontage

Wandlager  
4026





### Wandmontage

Wandträger  
4144/6




### Anwendungsbeispiele



Umkleieräume, Werkstätten



Arztpraxen, Krankenhäuser




Badezimmer und Duschräume




# Biegungen

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4540	<b>Rundbogen einläufig</b> Standardinnenradius R = 30 cm, 90° Winkel Bitte Skizze beilegen.  per Bogen
	4528	<b>Horizontalbogen</b> Segmentbogen lt. Schablone und grössere Radien  bis 6 m Schienenlänge, per Anlage bis 12 m Schienenlänge, per Anlage

# Montagematerial gegen Aufzahlung

	Art. Nr.	Art. Bez.
	4055	<b>Deckenträger einläufig</b> Metall, weiss  per Stk.
	4058	<b>Deckenträger zweiläufig</b> Metall, weiss  per Stk.
	4056	<b>Mini-Deckenhänger einläufig</b> Metall, weiss oder alu 3 cm  per Stk.
	4057	<b>Deckenhänger einläufig</b> Metall, weiss oder alu abgelängt nach Mass von 12-180 cm  per 100 cm -/+ je 10 cm
	4075	<b>V-Hänger einläufig</b> Metall, weiss oder alu abgelängt nach Mass von 50-150 cm für seitliche Stabilisierung  per 100 cm -/+ je 10 cm
	4526	<b>Wandlager</b> Kunststoff, weiss oder grau  per Stk.
	4640	<b>Wandlager</b> Metall, weiss oder alu Anschraubplatte trägt 8 mm auf  per Stk.
	4144/6	<b>Wandträger</b> Metall, weiss oder verzinkt inkl. Nutstein (Art. Nr. 4196)  per Stk.

# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		<b>Profil 464 RONDO</b> Aluminium, weiss oder alu ohne Ausklinkung, ohne Zubehör
	464STG	Lagerlänge 6 m, per lfm
	464STG ABG	abgelängt nach Mass, per lfm
	4065	<b>Profilverbinder 464 RONDO</b> Metall, verzinkt  per Stk.
	4642	<b>Enddeckel 464 RONDO</b> Kunststoff, weiss oder grau  per Stk.
	4053	<b>Gehrungs- und T-Verbinder 464 RONDO</b> Kunststoff, weiss oder grau Metall, verzinkt  per Set
	4729	<b>Verbindungsbrücke 464 RONDO</b> Metall, weiss oder alu 40 cm lang  per Stk.
	4060	<b>Abdeckband</b> Kunststoff, transparent zum Abdecken der oberen Öffnung (verhindert das Eindringen von Staub)  per lfm

# Ihr Spezialist für Sonnen- und Blendschutz.

## **Ihr Spezialist für Sonnen- und Blendschutz**

Sonnenschutz-Systeme allein auf ihre Wirkung als sommerlichen Hitzeschutz zu reduzieren, greift zu kurz. Unsere Produkte schützen vor Hitze und Blendung, sorgen für Privatsphäre und Ambiente im Innenraum und sparen durch ihre dämmenden Eigenschaften gleichzeitig Energie und Geld. Unsere Produktpalette reicht von Sonnenschutzfolien über hocheffiziente Innenbeschattungssysteme bis zu eleganten und dekorativen textilen Rollos, Plissees, Vorhängen und Jalousien.

## **International bewährt**

Wir liefern und montieren alle bekannten Produkte im Beschattungsbereich – wie z.B. LEHA, MULTIFILM®, Création Baumann, MHZ, Silent Gliss. Dadurch können wir für jede Art von Fenstern oder Gebäuden die optimalste Lösung anbieten. Bei den UV-, Sonnenschutz- und Sichtschutzfolien verarbeiten wir die Fensterfolien von 3M und Avery Dennison, den weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich. Für die Gewebe- und Folienrollos von MULTIFILM® haben wir das exklusive Vertriebsrecht für die Schweiz und für Liechtenstein.

## **Einmalige Investition ohne finanzielle Folgen**

Der Vorteil von unseren auf der Fensterinnenseite montierten Sonnen- und Blendschutz Produkten ist deren Witterungsunabhängigkeit und dadurch unbegrenzte Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Vorbei sind die Zeiten von jährlich wiederkehrenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, wie sie insbesondere bei aussen montierten Systemen angezeigt sind.

## **Umfassende Beratung und objektbezogene Konzeption**

Bei Sunreflex erhalten Sie eine umfassende Beratung sowie eine objektbezogene Konzeption und Installation. Wir fertigen unsere Produkte auf Mass, sodass sie sich jeder Architektur anpassen – unabhängig von Grösse, Form und Neigung von Fenstern und Fassaden. Ob bestehende Gebäude oder Neubauten: Wir beraten Sie gerne vor Ort und gewährleisten eine professionelle Montage.

Sunreflex ist ein Geschäftsbereich der Frontwork AG, welche seit über 20 Jahren wirkungsvolle visuelle Auftritte für Unternehmen, Marken und Produkte konzipiert und produziert.

frontwork ag  
sunreflex  
tel +41 44 802 90 70  
info@sunreflex.ch  
sunreflex.ch